

Zestaw Cars 12

nr katalogowy: YL-CS-012



Opis

Kolorowy plac zabaw z charakterystycznymi elementami samochodowymi. Zawiera platformy na różnych poziomach zjeżdżalnię, trap wejściowy, drabinę, rurę strażacką, tuby do rozmawiania oraz części dekoracyjne związane z autkami.

Urządzenie zawiera

- 1 wieżę dwupoziomową z daszkiem w kształcie autka,
- 1 wieżę z daszkiem w kształcie autka,
- 3 platformy,
- 1 platformę trapezową,
- 1 zjeżdżalnię jednotorową, falowaną, krótką,
- 1 zjeżdżalnię rurową z przezroczystymi pierścieniami, skośną,
- 1 zjeżdżalnię spiralną,
- 1 zjeżdżalnię dwutorową,
- 1 zjeżdżalnię jednotorową, skrętną,
- 1 trap wejściowy wygięty w łuk, z uchwytem imitującym auto,
- 1 drabinę wygiętą w łuk,
- 1 schodki z poręczą,
- 2 mostki schodkowe,
- 1 rurę strażacką,
- 1 krążek do podciągania,
- Panele boczne z imitacją samochodu,

- Panele boczne z przezroczystym okienkiem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 13,00 x 9,50 x 5,60 m
- Strefa bezpieczeństwa: 17,00 x 13,50 m
- Maksymalna wysokość upadku: 2,40 m

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

Materiały

- Daszki, panele boczne, zjeżdżalnie, elementy wykończeniowe wykonane z trwałego mechanicznie tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,
- Konstrukcja oraz elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwą antypoślizgowego tworzywa,
- Powierzchnie wybranych paneli, daszków zawierają elementy nawiązujące do tematyki motoryzacyjnej.

Sposób montażu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykręcany do betonu. Strefa bezpieczeństwa wokół urządzenia powinna zostać pokryta bezpieczną nawierzchnią (np. płytami gumowymi Flexi-Step) zapewniającą ochronę przed upadkiem zgodnym z wysokością swobodnego upadku przypisaną zabawce.

Stosowanie urządzeń równoważnych

W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z innych materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały").

Sposób przeprowadzenia odbioru urządzenia

Urządzenie musi posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych z opisem. Musi być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.


Użytkowanie i konserwacja

- urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
- bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się

kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,

- należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota, a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, a także systematycznie kontrolować siłę naciągu lin,
- w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
- bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska, naciąg itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),
- należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
- nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu.



Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa